

BIGLIETTI PERFORATI // 8,5 x 5,4 cm / 8,2 x 12,8 cm / 10 x 15 cm / 10 x 21 cm / Da 16 a 210 cm²

Ideali per le etichette dei vestiti

Cartellini per abbigliamento // Biglietti pubblicitari // Cartellini con informazioni tecniche

Caratteristiche

350 g patinata opaca

350 g Cyclus Print

Quadricromia Fronte o Fronte/Retro.

Perforazione diametro 4 mm.

Non plastificato

Plastificato Fronte

Plastificato Fronte/Retro

Carta Riciclata

Vantaggi

Forniti già forati, questi biglietti sono pronti per l'impiego.

Formati

Angoli vivi

8,5 x 5,4 cm

8,2 x 12,8 cm

10 x 15 cm

10 x 21 cm



SCEGLIETE IL VOSTRO FORMATO

Tutti i formati possibili tra 16 e 210 cm²

Esempio: 5 x 5 cm = 25 cm²

TAGLIO MINIMO: 4 cm per lato

Da 500 a 10.000 pz.

Su www.clicktoprint.it trovate tutte le tariffe, le specifiche tecniche, le quantità intermedie o superiori.

Consegna in 7 giorni

Imballaggio

Cartone doppia onda
Film termoretraibile

Stampa offset

Stampa CMYK

Spedizione gratuita



È sufficiente lavorare sul livello “quadricromia”, servendosi dei riferimenti visivi delle cornici e una volta finalizzato l’esecutivo, spegnere o cancellare i livelli di riferimento per non farli apparire nel file finale: dovranno essere visibili solo i segni di taglio e la vostra immagine.



Le cornici nel file di Illustrator indicano le differenti zone da rispettare durante la creazione dei vostri progetti destinati alla stampa. Sono bloccati e non verranno stampati.



NON SBLOCCATELI PER USARLI. Registrando in PDF, non appariranno: se voi li riattiverete, ClickToPrint non sarà responsabile di questa operazione.



■ **CORNICE BLU:** ABBONDAGGIO


Tutti gli elementi grafici che arrivano a filo con il taglio devono necessariamente sbordare almeno fino a questa zona oltre il formato finito

■ **CORNICE ROSSA:** FORMATO FINITO


Questa cornice è quella che definisce il vostro formato finito dopo il taglio.

■ **CORNICE VERDE:** ZONA DI SICUREZZA


Questa cornice definisce il margine interno di sicurezza; tutti gli elementi che non devono essere tagliati durante la fase di rifilo in taglierina è consigliabile che siano posti all’interno di questa zona. Infatti malgrado la precisione delle taglierine, il taglio può essere leggermente spostato e quindi questi 3 mm servono come margine di sicurezza.



Biglietto verticale F/R



Biglietto orizzontale F/R



Biglietto F verticale / Biglietto R orizzontale

Risultato finale



Preparazione del file



Per indicare la posizione del foro di perforazione, mettete una piccola croce di 2x2 mm nella posizione della perforatura (nera su fondo bianco, bianca su fondo nero).

La distanza minima tra il bordo della carta e la perforazione è di 5 mm, per evitare strappi nella carta.



Fondo bianco



Fondo nero